## КОРРЕКЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ УШНЫХ РАКОВИН У ДЕТЕЙ

## Головатинский Владимир Владимирович, Кораблёва Наталья Петровна

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

E-mail: golovatinskiy@mail.ru

Ключевые слова: отопластика; лопоухость; деформация ушных раковин

**Введение.** Врожденная деформация ушных раковин являются одной из наиболее часто встречаемой патологией. Актуальность своевременной и правильной коррекции того или иного порока указанной локализации имеет большое значение как в психологическом, так и социально-адаптационном смысле

**Цель исследования.** Улучшение результатов хирургического лечения врожденной эстетической деформации ушных раковин

**Материалы и методы.** За период с января 2014 по апрель 2021 было прооперировано 55 детей в возрасте от 5-ти до 17 лет, с различными аномалиями и эстетическими деформациями ушных раковин (оттопыренность (лопоухость), гипертрофия, сложенные ушные раковины и т.д.) под местной анестезией в амбулаторных условиях

**Результаты.** применяемые хирургические подходы в решении различных задач, позволяют получать постоянные, максимально естественные и натуральные результата.

**Заключение.** Демонстрируются простые и надежные хирургические подходы в решении различных задач, с получением постоянного, максимально естественного и натурального результата. Применяемый нами подход позволяет минимизировать сроки лечения и сокращать время социальной дезадаптации.