

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Никешина Т.В.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Мирекина Е.В.
Инфекционных болезней и эпидемиологии
Астраханский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: территория Астраханской области (АО) является природным очагом различных инфекционных заболеваний [2], в том числе и Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) [1,2].

Цели исследования: выявить основные клинические проявления КГЛ на территории АО.

Материалы и методы: за период 2007–2018 гг. на базе ОИКБ им. А.Н. Ничоги г. Астрахани было обследовано 33 больных с диагнозом КГЛ с геморрагическим синдромом (ГС) среднетяжелое течение. Диагноз подтверждался определением специфических противовирусных антител методом ИФА и обнаружение генома вируса КГЛ методом ПЦР.

Результаты: заболевание в 100% начиналось внезапно с повышения температуры тела до 39–40°C. Основными клиническими проявлениями заболевания являлись слабость (100%), головная боль (100%), снижение аппетита (94%), миалгия (63%), арталгия (82%), тошнота (65%), рвота (58%), гепатомегалия (50%). У больных на 4,5 день заболевания регистрировалось снижение температуры тела, что совпадало с появлением ГС в виде бесполостных и полостных кровотечений. Они были представлены петехиальной сыпью (83%), постинъекционными (75%) и посттравматическими (10%) кровоподтеками, а также кровоточивостью десен (53%). Полостные кровотечения в своих проявлениях характеризовались необильностью и кратковременностью возникновения. В 29% случаев были зарегистрированы кровоточивость из носа, а также желудочно-кишечные (25%) и уремические (27%) кровотечения.

Выводы: основными клиническими проявлениями КГЛ являются лихорадка, симптомы интоксикации и ГС в виде бесполостных и полостных кровотечений.

Литература

1. Галимзянов Х.М., Лазарева Е.Н., Мирекина Е.В. Современные аспекты состояния гемостаза при некоторых арбовирусных инфекциях. Астраханский медицинский журнал. 2012. Т. 7. № 1. С. 27–31
2. Мирекина Е.В., Галимзянов Х.М., Бедлинская Н.Р. Современные аспекты состояния гемостаза при лихорадке Западного Нила. Пест-менеджмент. 2017. № 3 (103). с. 11–16.
3. Мирекина Е.В., Галимзянов Х.М., Бедлинская Н.Р. Роль дисбаланса оксидантно-антиоксидантной системы в развитии гемокоагуляционных нарушений при некоторых инфекционных заболеваниях. Астраханский медицинский журнал. 2017. Т. 12. № 2. С. 15–22.

МНОГООБРАЗИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Рыкачевская А.Г., Крюкова Е.В., Морозова П.С.

Научный руководитель: ассистент Басина В.В.
Кафедра инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: в 2017 году в Российской Федерации (РФ) отмечен подъём заболеваемости неполио энтеровирусными инфекциями (ЭВИ)[1]. Показатель составил 16,33 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза выше, чем показатель вспышки 2013 года [1]. Так же в 2014 году в США зарегистрирован пик заболеваемости ЭВИ-D68 [2].