

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

© Алексеева Анна Владимировна, Моисеева Карина Евгеньевна

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2 E-mail: A.B.Alekseeva@mail.ru

Ключевые слова: дети грудного возраста, родители, вакцинация, причины отказов.

Введение. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, иммунизация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн. случаев смерти ежегодно. Несмотря на это, в мире насчитывается 24 млн. детей грудного возраста, не охваченных вакцинацией. В соответствии с законодательством РФ, именно родители или законные представители ребенка принимают решение о необходимости проведения вакцинопрофилактики, для принятия которого им необходима полная и достоверная информация об используемых вакцинах, порядке постановки прививок и возможных осложнениях после них. Однако информация, полученная родителями из разных источников, может быть противоречивой или не до конца понятной, что способствует формированию негативного отношения к иммунизации. Снижение охвата вакцинацией населения закономерно приведет к подъему заболеваемости инфекциями, которая объективно должна была контролироваться средствами вакцинопрофилактики.

Цель исследования. Изучить отношение родителей к вакцинопрофилактике.

Материалы и методы. На базе 3 детских поликлиник г. Санкт-Петербурга методом случайной выборки было проведено анонимное анкетирование 625 родителей детей до 1 года. Математическая обработка данных проведена с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты. Проведенное исследование показало, что большинство родителей находилось в возрасте 30-34 года, удельный вес которых составлял 35,8%. Респонденты в возрасте 15-19 лет было 18,4%, 20-24 года — 15,4%, 25-29 лет — 16,2%, 35-39 лет — 14,2%. Установлено, что 62,8% родителей имели одного ребенка в семье, 30,5% — двоих детей, 6,7% — троих детей. Дети 79,5% опрошенных вакцинировались строго в соответствии с Национальным календарем Российской Федерации. В ходе исследования выявлено, что 75,1% родителей всегда вовремя прививают своему ребенку. Основными причинами отказов от вакцинопрофилактики были: медицинский отвод

от прививок (45,1%); отказ от некоторых прививок против инфекционных заболеваний (29,3%); отказ от всех прививок (19,7%); боязнь осложнений после вакцинации (33,3%). Кроме того, 17,5% детей был сделан перенос вакцинации по причине частых острых респираторных заболеваний ребенка. Среди опрошенных, в 4,5% случаев родители утверждали, что не подписывали добровольное информированное согласие. Только 95,8% респондентов вакцинируют своих детей в детских поликлиниках по месту жительства, так как доверяют врачам (89,7%). Большинство родителей (83,1%) отметили, что не знали, что после прививки ребенка нужно было наблюдать. Большая часть родителей вакцинированных детей (74,1%) полагали, что не получили полную информацию о вакцине, о заболевании, от которого вакцинировался ребенок, о частоте осложнений при этом заболевании и возможных реакциях на прививку. Проведенное исследование выявило, что 46,2% родителей, участвовавших в анкетировании, вакцинировали своих детей отечественными вакцинациями. Изучение полноты охвата детей первого года жизни вакцинацией показала, что только 93,2% детей привиты от гепатита В, 100% детей — от туберкулеза, 79,5% — от пневмококковой инфекции, 68,2% — от дифтерии, коклюша, столбняка, 59,1% — от полиомиелита, 56,8% — гемофильной инфекции, 11,4% — от кори, краснухи, эпидемический паротита.

Выводы: Большинство родителей проводят своим детям вакцинацию против инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем прививок. Однако, большая часть опрошенных родителей не удовлетворены работой детских поликлиник по вопросам информированности родителей о вакцинопрофилактике детского населения. Основными причинами отказов от вакцинопрофилактики являются медицинский отвод от прививок и боязнь осложнений после вакцинации инфекционных заболеваний.